



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.07.2019 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.07.2019 / 10:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.07.2019 / 15:54
Protokol No / Numune Barkod No	2019-8260 - 1 / 3651410
CSBYS No	101962

AB-0445-T
2019-8260-1
23.07.2019

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Ankara Yolu 22.Km Keste/Bursa		
Numune İzleme Noktası	Damla(330-750 ml'lik cam şişe dolun hattı)		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK (Yüzey suyundan alınmaması veya etkilenmemesi halinde)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	18.07.2019 - 15:57	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	DAMLA ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orj. Amb. Cam Şişe	ETİKETLİ	48*0.33 LT
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	18.07.2019	18.07.2020	3 08.17
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	18.07.2019	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA COCA-COLA İÇECEK A.Ş		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.07.2019 16:03	23.07.2019 11:01	
Raporlama Tarihi	23.07.2019 11:01		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*22C de toplam jerm sayısı	kob/mL	TS EN ISO 6222	100	1
*37°C de toplam jerm sayısı	kob/mL	TS EN ISO 6222	20	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266	0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	181,6
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 23.07.2019

Halk Sağlığı Laboratuvarı Alaattin Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi Devlet Hastanesi Yanı No : 4 Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457 Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden ebac517e-14dc-47c8-9ce5-0acdea431cea kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.07.2019 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.07.2019 / 10:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.07.2019 / 15:54
Protokol No / Numune Barkod No	2019-8260 - 1 / 3651410
CSBYS No	101962

AB-0445-T
2019-8260-1
23.07.2019

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Ankara Yolu 22.Km Keste/Bursa		
Numune İzleme Noktası	Damla(330-750 ml'lik cam şişe dolun hattı)		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK (Yüzey suyundan alınmaması veya etkilenmemesi halinde)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Almış Neden	18.07.2019 - 15:57	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DOĞAL KAYNAK SUYU	DAMLA ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı	Orj. Amb. Cam Şişe	ETİKETLİ	48*0.33 LT
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	18.07.2019	18.07.2020	3 08.17
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	18.07.2019	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BURSA COCA-COLA İÇECEK A.Ş		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.07.2019 16:03	23.07.2019 11:01	
Raporlama Tarihi	23.07.2019 11:01		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*22C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	100	1
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	20	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266	0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	181,6
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 23.07.2019

Halk Sağlığı Laboratuvarı Alaattin Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi Devlet Hastanesi Yanı No : 4 Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457
Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsy.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden ebac517e-14dc-47c8-9ce5-0acdea431cea kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
BURSA VALİLİęİ
İL SAęLIK MÜDÜRLÜęÜ
BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.07.2019 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.07.2019 / 10:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.07.2019 / 15:54
Protokol No / Numune Barkod No	2019-8260 - 1 / 3651410
CSBYS No	101962

AB-0445-T
2019-8260-1
23.07.2019

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,03	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B		4,5 - 9,5	8,04

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,8	1	Tespit Edilemedi

Deęerlendirme : Sonular alışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amalı Sular Hakkında Yönetmelięi'ne göre uygundur.

Aıklamalar:

- Sonular 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amalı Sular Hakkında Yönetmelięi'ne göre deęerlendirilmektedir.

-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuları ilgili mevzuat limitleri dıřındadır.

Numune tarafımızca alınmamış olup, BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.

-Bu rapordaki sonular ve görüřler yukarıda belirtilen numune ve deney yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BURSA HALK SAęLIęI LABORATUVARININ izni olmadan çoęaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amalı kullanılamaz.

-Geniřletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

-Bursa Halk Saęlığı Laboratuvarı Karar Kuralı:

-Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirledięi güven aralıęında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonu:

Sonua ölçüm belirsizliği eklendięinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonutan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun deęili" olarak deęerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eřit olan sonular ise "uygun" olarak deęerlendirilir.

-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal deęişim yok.

-Analiz sonuları numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir

-kob (cfu): Koloni oluřturan birim (colony forming unit)

-** İle iřaretilen deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
NİHAD DEMİREL
Kimya Mühendisi

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
NAHİT HORASAN
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
Uzm. Dr. GÜLŞAH BİTER
Mikrobiyoloji Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi : 23.07.2019

Halk Saęlığı Laboratuvarı Alaattin Mahallesi Hasta Yurdu Cadde Devlet Hastanesi Yanı No : 4 Osmangazi/Bursa Tel : 0.224 222 5838 - 221 2457
Fax : 0224 220 2583

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden ebac517e-14dc-47c8-9ce5-0acdea431cea kodu ile erişebilirsiniz.